

Contribuição para o conhecimento da lepidopterofauna de Santa Catarina, Brasil

M. Piovesan¹, E. Orlandin¹, M. A. Favretto^{2,4}, E. B. Santos³

¹ *Curso de Ciências Biológicas, Universidade do Oeste de Santa Catarina, CEP 89600-000, Joaçaba- SC, Brasil*

² *Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-980, Curitiba-PR, Brasil*

³ *Programa de Pós-graduação em Entomologia, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-980, Curitiba-PR, Brasil*

marioarthur.favretto@hotmail.com

(Recebido em 29 de abril de 2014; aceito em 24 de agosto de 2014)

O objetivo do presente trabalho foi contribuir para o conhecimento da lepidopterofauna do estado de Santa Catarina, sul do Brasil, por meio de consultas às coleções científicas disponíveis no meio virtual (internet). No total, foram registradas 1156 espécies de Lepidoptera em 40 municípios do estado, pertencentes a 20 famílias, tendo se destacado Erebiidae, Saturniidae e Nymphalidae. Dentre as espécies listadas, possivelmente 30 não possuíam registros publicados no estado.

Palavras-chave: entomologia, Lepidoptera, Nymphalidae, Santa Catarina.

Contribution to the knowledge of lepidopterofauna of Santa Catarina, Brasil

The aim of this study was to contribute for the knowledge on Lepidoptera fauna of Santa Catarina State, South of Brazil, by means of consults in scientific collections available on virtual environment (internet). In total, 1156 species of Lepidoptera were registered in 40 municipalities of Santa Catarina State, belonging to 20 families, where Erebiidae, Saturniidae and Nymphalidae were the most detached. Among the species listed, possibly 30 had no published records in the state.

Key-words: entomology, Lepidoptera, Nymphalidae, Santa Catarina.

1. INTRODUÇÃO

As espécies de Lepidoptera, tanto noturnas quanto diurnas, são eficazes polinizadores, contribuindo em muito para a diversificação da genética florística. Sua presença ou ausência, diversidade e quantidade, podem também ser indicadores do grau de preservação ambiental, sendo seu estudo de fundamental importância no entendimento das interações ecológicas entre os diversos ambientes¹.

A ordem correspondente às borboletas e mariposas contém em torno de 160 mil espécies descritas, distribuídas em aproximadamente 124 famílias. Porém, estimativas sugerem a existência de aproximadamente 500 mil espécies. Os registros demonstram que no Brasil ocorrem em torno de 26 mil espécies distribuídas em 71 famílias¹.

Para entender a biogeografia das espécies, é necessária a realização de levantamentos e inventários, além disso, ambos são considerados base para os estudos conservacionistas². Sem seu devido conhecimento, decisões erradas podem ser tomadas quanto à conservação de ambientes³.

Apesar da diversidade de habitats, existem poucas pesquisas referentes à ordem Lepidoptera no estado de Santa Catarina. Contudo alguns inventários de Lepidoptera foram realizados recentemente, destacando-se no Oeste do estado o levantamento de Favretto et al. (2013)³, onde foi efetuado estudo bibliográfico, consultas em coleções científicas, por meio de informações digitais e observações pessoais, sendo encontradas 199 espécies para esta região. Em estudo executado por Favretto (2012)⁴, na cidade de Joaçaba foram encontradas 58 espécies, sendo que em ambos os estudos foram registrados tanto os exemplares diurnos quanto os noturnos.

Em Florianópolis, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e no Parque Municipal da Lagoa do Peri foram encontradas 236 espécies de hábitos diurnos². Além de estudos de levantamento com respectiva coleta de exemplares, alguns estudos, como o de Ferro et al.

(2012)⁵, foram conduzidos através da consulta em material depositado em dez coleções brasileiras, sendo registradas 499 espécies de Arctiinae no estado de Santa Catarina. Neste mesmo sentido os estudos de Siewert et al. (2010a)⁷ e Siewert et al. (2010b)⁸ também fizeram o registro de espécies de Sphingidae e Saturniidae em diversas localidades de Santa Catarina.

Apesar de diversos pesquisadores terem realizado coletas no estado de Santa Catarina, os dados disponíveis atualmente em publicações ainda podem ser considerados escassos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo reunir em uma lista, as espécies de Lepidoptera depositadas em coleções e museus com intuito de divulgar as espécies coletadas no estado de Santa Catarina.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo é o estado de Santa Catarina, sendo que nele predominam os seguintes tipos de vegetação, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, Campos Naturais e Restinga⁶.

Para encontrar os registros de Lepidoptera com ocorrência no estado de Santa Catarina foram realizadas consultas em coleções científicas que possuem sistemas de informações digitais, realizando buscas por exemplares de Lepidoptera coletados no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Nas seguintes coleções foram encontrados registros de Lepidoptera disponibilizados no meio digital: Insect Collection Yale Peabody Museum (YPM), Smithsonian Institution (NMNH/SI) e Field Museum. Também foram inclusos na lista do presente estudo registros feitos exclusivamente nos trabalhos de Carneiro et al. (2008)², Siewert et al. (2010a)⁷, Siewert et al. (2010b)⁸, Ferro et al. (2012)⁵, Favretto (2012)⁴ e Favretto et al. (2013)³.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 1156 espécies de Lepidoptera (Tabela 1), pertencentes a 20 famílias, destas as que apresentaram maior riqueza de espécies foram Erebidae (n=479), Saturniidae (n=173) e Nymphalidae (n=132). Para 30 das espécies listadas não foram encontrados registros anteriores publicados, o que levanta a possibilidade de sua presença neste trabalho ser seus registros mais recentes no estado. Estas espécies representam um aumento de 2,59% na riqueza de Lepidoptera conhecida para Santa Catarina.

Foram encontrados registros de espécies em 40 localidades de Santa Catarina, sendo que os municípios com registro de maior riqueza de espécies foram Joinville (n=373), Seara (n=351) e Florianópolis (n=293). Desta forma, a maioria dos registros ocorreu em áreas de Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa, conforme também observado por Ferro et al. (2012)⁵, demonstrando que o estado carece de estudos em áreas de campos naturais.

No presente trabalho as espécies com maior número de registros foram *Dysschema hilarina* e *Machadoia xenthosticta* (ambas com oito registros), e *Paracles variegata*, *Phaloe cruenta* e *Philoros rubriceps* (sete registros cada), todas pertencentes à família Erebidae. Além disso, 57% das espécies (n=659) tiveram apenas um registro no estado, corroborando Ferro et al. (2012)⁵ que também encontrou uma baixa quantidade de registros de um elevado percentual de espécies de seu estudo. O que segundo os mesmos autores seria um indicativo de que os esforços de estudos com Lepidoptera em Santa Catarina ainda são baixos.

Tabela 1.: Lista das espécies de Lepidoptera registradas no presente trabalho. SEA – município de Seara, coletas realizadas por F. Plaumann entre 1936 a 1963, e Parish, 1936³; BLU – município de Blumenau, coletas realizadas por C.M. Biezanko, entre as décadas de 1950 e 1970, e B. Pohl; COR – município de Corupá, coletas realizadas por T.R. Manley, M. Chulgin, B. Pohl, entre as décadas de 1960 e 1970; JOI – município de Joinville, coletas realizadas por B. Pohl, C.M. Biezanko, H. Mies, J. Arp, entre as décadas de 1920 e 1970; RDS – município de Rio do Sul, coletas realizadas por J. Kesselring, na década de 1950; RH – localidade denominada como rio Hercílio coletas realizadas por B. Pohl; RV – localidade denominada rio Vermelho, sem informações adicionais; SB – município de São Bento do Sul, coletas realizadas por K. Brown, década de 1970; TA – município de Taió, coletas realizadas por J. Kesselring, Maller, na década de 1930; TI – município de Timbó, coletas realizadas por J. Kesselring, na década de 1950; JARS – município de Jaraguá do Sul, coletas realizadas por B. Pohl, Hoffman, sem datas; NF – localidade definida como Nova Friburgo; SC – registros que mencionavam apenas a localidade do estado de Santa Catarina; Registros realizados por Carneiro et al. (2008)², Siewert et al. (2010a)⁷, Siewert et al. (2010b)⁸, Ferro et al. (2012)⁵, Favretto (2012)⁴ e Favretto et al. (2013)³: FLO – município de Florianópolis, O/C – municípios de Ouro e Capinzal, JBA – município de Joaçaba, BARV – município de Barra Velha, BRU – município de Brusque, SJOAQ – município de São Joaquim, RCED – município de Rio dos Cedros, GASP – município de Gaspar, UR – município de Urubici, MOC – município de Monte Carlo, ANG – município de Anita Garibaldi, STC – município de Santa Cecília, RANT – município de Rio das Antas, BJS – município de Bom Jardim da Serra, LAG – município de Lages, LMU – município de Lauro Müller, URP – município de Urupema, PRG – município de Praia Grande, MAF – município de Mafra, PAP – município de Papanduva, CAN – município de Canoinhas, ARQ – município de Araquari, POB - município de Porto Belo, BC - município de Balneário Camboriú, CO - município de Concórdia, IA - município de Itaiópolis, PS - município de Ponte Serrada, TC - município de Trombudo Central, TI – município de Tijucas.

Família	Espécie	Cidades
GEOMETRIDAE	<i>Anisodes vuha</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Atyria isis</i> (Hübner, 1823)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Eucymatoge perfica</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Eucymatoge segnis</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Eudule allegra</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Eudule nanora</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Eudule sororcula</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Narquena resalaria</i> (Schaus, 1929)	SC
GEOMETRIDAE	<i>Oligopleura malachitaria fusca</i> (Dognin, 1923)	JOI
GEOMETRIDAE	<i>Tachyphyle insignis</i> (Dognin, 1920)	JOI
GEOMETRIDAE	<i>Iridopsis</i> sp.	JBA
GEOMETRIDAE	<i>Pantherodes pardalaria</i> (Hübner, [1823])	JBA, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913	FLO, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Actinote hyalina</i> (Jordan, 1913)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Actinote mamita mitama</i> (Schaus, 1902)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Actinote melanisans</i> Oberthür, 1917	JBA
NYMPHALIDAE	<i>Actinote surima</i> (Schaus, 1902)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Actinote thalia pyrrha</i> (Fabricius, 1775)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha abia</i> (Hewitson, 1850)	O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha falcipennis</i> (Fruhstorfer, 1915)	SEA

NYMPHALIDAE	<i>Adelpha hyas</i> (Doyère, [1840])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha iphiclus</i> (Linnaeus, 1758)	JOI
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha lycorias</i> (Godart, [1824])	FLO, SC
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha mythra</i> (Godart, [1824])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha plesaura</i> Hübner, 1823	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha serpa</i> (Boidusval, 1836)	FLO, SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha syma</i> (Godart, [1824])	O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha thessalia</i> (C. & R. Felder, [1867])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Adelpha zea</i> (Hewitson, 1850)	JBA, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Agraulis vanillae</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, JBA
NYMPHALIDAE	<i>Agrias sardanapalus</i> (Bates, 1860)	JOI
NYMPHALIDAE	<i>Anartia amathea</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, JBA, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	COR, FLO
NYMPHALIDAE	<i>Archaeoprepona amphiachus</i> (Fabricius, 1775)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Archaeoprepona chalciope</i> (Hübner, [1823])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Brassolis astyra</i> (Godart, [1824])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, [1779])	FLO, JBA, O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Caligo brasiliensis</i> (C. Felder, 1862)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Caligo illioneus</i> (Cramer, 1776)	JBA, O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Caligo martia</i> (Godart, [1824])	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Capronnieria galesus</i> (Godart, [1824])	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Catoblepia berecynthia</i> (Cramer, [1777])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Catonephele acontius caeruleus</i> Jenkins, 1985	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Catonephele numilia penthia</i> (Hewitson, 1852)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Chlosyne lacinia</i> (Geyer, 1837)	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Cybdelis phaesyle</i> (Hübner, 1825)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Danaus cleophille</i> Godart	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Danaus gilippus</i> (Cramer, 1775)	FLO, RH
NYMPHALIDAE	<i>Dasyophthalma creusa</i> (Hübner, [1821])	FLO, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Diaethria clymena</i> (Cramer, 1775)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Dione junio</i> (Cramer, 1779)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Dircenna dero</i> (Hübner, [1823])	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Doxocopa laurentia</i> (Godart, 1824)	JBA, O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Doxocopa linda mileta</i> (Boidusval, 1870)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Doxocopa zunilda</i> (Godart, [1824])	SC
NYMPHALIDAE	<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Dynamine agacles</i> (Dalman, 1823)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Dynamine mylitta</i> (Cramer, 1799)	O/C

NYMPHALIDAE	<i>Dynamine myrrhina</i> (Doubleday, 1849)	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Dynamine tithia</i> (Hübner, [1823])	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Dynastor darius</i> (Fabricius, 1775)	FLO, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Ectima thecla</i> (Fabricius, 1796)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Episcada carcinia</i> Schaus, 1902	FLO, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Episcada hymeneae</i> (Prittwitz, 1865)	FLO, SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	FLO, JBA, JOI, RDS, SC,SEA
NYMPHALIDAE	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	FLO, JBA
NYMPHALIDAE	<i>Eryphanis reevesii</i> (Doubleday, 1849)	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Eteona tisiphone</i> (Boisduval, [1836])	SC
NYMPHALIDAE	<i>Eueides isabella</i> (Stoll, 1781)	FLO, JBA
NYMPHALIDAE	<i>Eunica margarita</i> (Godart, [1824])	JOI
NYMPHALIDAE	<i>Euptychia</i> sp.	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas arete</i> (Doubleday, 1847)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas epinome</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas februa</i> (Hübner, [1823])	FLO, JBA,O/C
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Hamadryas fornax</i> (Hübner, [1823])	JBA, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Heliconius besckei</i> (Ménétriés, 1857)	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1764)	FLO, JBA,JOI, O/C, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Heliconius ethilla</i> (Godart, 1819)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	BLU, FLO
NYMPHALIDAE	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Historis dious</i> Lamas, 1995	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Hypanartia bella</i> (Fabricius, 1793)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Hypanartia lethe</i> (Fabricius, 1793)	COR, FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Ithomia drymo</i> Hübner, 1816	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	FLO, JOI, SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Libytheana carinenta</i> (Cramer, 1777)	RH, SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Lycorea ilione</i> (Cramer, [1775])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Lycorea</i> cf. <i>cleobaea</i>	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Lycorea halia discreta</i> Haensch, 1909	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Manataria hercyna</i> (Hübner, [1821])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Marpesia corina</i> (Latreille, [1813])	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	FLO, JBA FLO, BLU, JBA, O/C, SB,
NYMPHALIDAE	<i>Mechanitis lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Memphis moruus</i> (Fabricius, 1775)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	FLO, JBA, SEA

NYMPHALIDAE	<i>Moneuptychia griseldis</i> (Weymer, 1911)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Moneuptychia paeon</i> (Godart, [1824])	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Morpho aega</i> (Hübner, 1822)	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Morpho</i> cf. <i>anaxibia</i> Esper	JBA, SC, TIM
NYMPHALIDAE	<i>Morpho epistrophus</i> (Fabricius, 1796)	FLO, JBA, O/C, RDS, SC
NYMPHALIDAE	<i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776)	FLO, JBA, O/C, SC
NYMPHALIDAE	<i>Morpho hercules</i> (Dalman, 1823)	RDS, SC
NYMPHALIDAE	<i>Morpho portis</i> (Hübner, [1821])	RDS
NYMPHALIDAE	<i>Morpho thamyris</i> (Felder, 1867)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Narope</i> sp. Doubleday	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes bassus</i> (C. & R. Felder, [1867])	SC
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes batea</i> (Hübner, [1821])	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes crameri</i> (Felder, 1862)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, 1808)	SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes quiteria</i> (Stoll, [1780])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes sulcius</i> (Staudinger, 1887)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Opsiphanes tamarindi</i> (C. & R. Felder, 1861)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Ooptera sulcius</i> (Staudinger, 1887)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Ortilia dicoma</i> (Hewitson, 1864)	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Ortilia ithra</i> (W. F. Kirby, 1900)	COR, FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Ortilia orthia</i> (Hewitson, 1864)	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Pampasatyrys</i> sp. Hayward	SC
NYMPHALIDAE	<i>Pareuptychia summandosa</i> (Gosse, 1880)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Paryphthimoides grimon</i> (Godart, [1824])	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Paulogramma pyracmon</i> (Godart, [1824])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Penetes pamphanis</i> (Doubleday, [1849])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Philaethria wernickei</i> (Hübner, [1813])	FLO FLO, JBA, JOI, O/C, RDS, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Placidula euryanassa</i> (C. Felder & R. Felder, 1860)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Protogonius drurii</i> (Butler, 1873)	SC
NYMPHALIDAE	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	FLO, SC, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Pteronymia sylvo</i> (Geyer, 1832)	FLO, SEA
NYMPHALIDAE	<i>Siproeta trayja</i> (Hubner, 1823)	O/C
NYMPHALIDAE	<i>Siproeta stelenes</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Smyrna blomfildia</i> (Fabricius, 1781)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Splendeuptychia hygina</i> (Butler, 1877)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Tegosa</i> sp. Higgins	COR
NYMPHALIDAE	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	FLO, O/C
NYMPHALIDAE	<i>Tegosa orobia</i> (Hewitson, 1864)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Temenis laothoe meridionalis</i> Herbert, 1965	FLO

NYMPHALIDAE	<i>Thyridia psidii</i> (Linnaeus, 1758)	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Vanessa braziliensis</i> (Moore, 1883)	FLO, JOI
NYMPHALIDAE	<i>Ypthimoides manasses</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	FLO
NYMPHALIDAE	<i>Zaretis isidora</i> (Cramer, [1779])	SEA
NYMPHALIDAE	<i>Zischkaia pacarus</i> (Godart, [1824])	FLO
PAPILIONIDAE	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, O/C, RDS, SC,SEA
PAPILIONIDAE	<i>Battus polystictus</i> (Butler, 1874)	FLO, SC, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Eurytides bellorophon</i> (Dalman, 1823)	SC
PAPILIONIDAE	<i>Eurytides dolicaon</i> (Cramer, [1775])	BLU, TA
PAPILIONIDAE	<i>Heraclides anchisiades</i> (Esper, 1788)	FLO, JBA,O/C, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Heraclides androgeus</i> (Cramer, 1775)	SEA
PAPILIONIDAE	<i>Heraclides astyalus</i> (Godart, 1819)	FLO, JBA,O/C, SEA, TA
PAPILIONIDAE	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	FLO, JBA, SC, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Heraclides thoas</i> (Linnaeus, 1771)	FLO, O/C, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Mimoides lysithous</i> (Hübner, [1821])	FLO, JBA, O/C, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Neographium thyastes</i> (Drury, 1782)	SC
PAPILIONIDAE	<i>Parides agavus</i> (Drury, 1782)	FLO, JBA, SC, SEA, TA
PAPILIONIDAE	<i>Parides anchises</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, SC, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Parides ascanius</i> (Cramer, 1775)	NF
PAPILIONIDAE	<i>Parides bunichus</i> (Hübner, 1821)	FLO, O/C, SC, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Parides proneus</i> (Hübner, [1831])	NF
PAPILIONIDAE	<i>Parides tros</i> (Fabricius, 1793)	NF
PAPILIONIDAE	<i>Protesilaus protesilaus</i> (Linnaeus, 1758)	SEA, TA
PAPILIONIDAE	<i>Protesilaus stenodesmus</i> Rothschild & Jordan	SEA
PAPILIONIDAE	<i>Protographium asius</i> (Fabricius, 1781)	COR
PAPILIONIDAE	<i>Pterourus menatius</i> Hopffer	RDS, SEA
PAPILIONIDAE	<i>Pterourus scamander</i> (Boisduval, 1836)	SC, SEA
SATURNIIDAE	<i>Adelocephala nettia</i> (Schaus, 1921)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Adelocephala subfumata</i> (Schaus, 1921)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Adeloneivaia catharina</i> (Bouvier, 1927)	BLU, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Adeloneivaia fallax</i> (Boisduval, 1872)	BLU, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Adeloneivaia</i> sp. Travassos	COR, SEA
SATURNIIDAE	<i>Adeloneivaia subangulata subangulata</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Adelowalkeria flavosignata</i> (Walker, 1865)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Adelowalkeria tristygma</i> (Boisduval, 1872)	SEA, COR, JOI, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Almeidella approximans</i> (Schaus, 1921)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Almeidella corrupta</i> (Schaus, 1913)	COR, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Arsenura armida</i> (Cramer, 1779)	BLU, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Arsenura biundulata</i> (Schaus, 1906)	SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Arsenura orbignyana</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	JBA, SEA

SATURNIIDAE	<i>Arsenura xanthopus</i> (Walker, 1855)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automerella aurora</i> (Massen & Weiding, 1886)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Automerella flexuosa</i> (C. & R. Felder, 1874)	JBA, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automerella miersi</i> (Lemaire & C. Mielke, 1999)	UR
SATURNIIDAE	<i>Automeris basalis</i> (Walker, 1855)	SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Automeris beckeri</i> (Herrich-Schäffer, [1856])	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris bilinea tamphilus</i> (Schaus, 1892)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Automeris castrensis</i> (Schaus, 1898)	PAP
SATURNIIDAE	<i>Automeris coronis</i> (Schaus, 1913)	JOI BLU, COR, JBA, RN, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris illustris</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris inornata</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Automeris melanops</i> (Walker, 1865)	LAG, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Automeris muscula</i> (Vuillot, 1893)	JBA, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris naranja</i> (Schaus, 1898)	BLU, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Automeris nebulosa</i> (Conte, 1906)	BLU, SB
SATURNIIDAE	<i>Automeris ovalina</i> (Conte, 1906)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris obscura</i> (Schaus, 1900)	BLU
SATURNIIDAE	<i>Automeris semicaeca</i> Schaus, 1932	SC
SATURNIIDAE	<i>Automeris tristis</i> (Boisduval, 1875)	LAG, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeris umbrosa lampei</i> (Lemaire, 2002)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Automeropsis umbrata</i> (Boisduval, 1875)	BLU, JOI, SEA, SB
SATURNIIDAE	<i>Caio romulus</i> (Maassen, 1869)	JOI, SB, SC, UR
SATURNIIDAE	<i>Callodirphia arpi</i> (Schaus, 1908)	JOI, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Catacantha ferruginea</i> (Draudt, 1929)	PAP, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Cerodirphia opis</i> (Schaus, 1892)	JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Cerodirphia rubripes</i> (Draudt, 1930)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Cerodirphia vagans</i> (Walker, 1855)	JOI, SEA, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Cerodirphia zikani</i> (Schaus, 1921)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Cicia nettia</i> (Schaus, 1921)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Citheronia aroa</i> (Schaus, 1896)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Citheronia brissotii brissotii</i> (Boisduval, 1868)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Citheronia laocoon</i> (Cramer, 1777)	SEA, SB
SATURNIIDAE	<i>Citheronia phoronea</i> (Cramer, 1779)	SB
SATURNIIDAE	<i>Citioica anthonilis</i> (Herrich-Schäffer, [1854])	SEA, SB
SATURNIIDAE	<i>Copaxa</i> sp.	JBA
SATURNIIDAE	<i>Copaxa decrescens</i> (Walker, 1855)	SEA, JOI, SB, SC
SATURNIIDAE	<i>Copaxa flavina</i> Draudt, 1929	SEA
SATURNIIDAE	<i>Copaxa flavina flavina</i> (Draudt, 1929)	SEA, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Copaxa flavobrunnea</i> (Bouvier, 1930)	JOI, SB, UR

SATURNIIDAE	<i>Copaxa joinvillea</i> (Schaus, 1921)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Copaxa multifenestrata</i> (Herrich-Schäffer, 1858)	SEA, COR
SATURNIIDAE	<i>Copaxa satellita</i> (Walker, 1855)	SEA, BLU, SB
SATURNIIDAE	<i>Copiopteryx derceto</i> (Maassen, [1872])	JOI, SB, SC
SATURNIIDAE	<i>Copiopteryx jehovah</i> (Strecker, 1874)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Copiopteryx sonthonnaxi</i> (É. André, 1905)	SEA, BLU, JOI, SB, SC
SATURNIIDAE	<i>Dirphia araucariae</i> (Jones, 1908)	JBA, SEA, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Dirphia baroma</i> (Schaus, 1906)	SEA, JOI
SATURNIIDAE	<i>Dirphia curitiba</i> (Draudt, 1930)	SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphia dolosa</i> (Bouvier, 1929)	SEA, BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphia fornax</i> (Druce, 1903)	BLU, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphia moderata</i> (Bouvier, 1929)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Dirphia muscosa</i> (Schaus, 1898)	SEA, BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphia parallela</i> Schaus, 1921	JOI
SATURNIIDAE	<i>Dirphia picturata</i> Schaus, 1913	JOI
SATURNIIDAE	<i>Dirphia ursina</i> Walker, 1855	SEA
SATURNIIDAE	<i>Dirphia riograndensis</i> (C. Mielke & Moser, 2007)	BJS
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis ayuruoca</i> (Foetterle, 1901)	SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis delta</i> (Foetterle, 1901)	SEA, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis epiolina</i> (C. & R. Felder, 1874)	SEA, BLU, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis lombardi</i> (Bouvier, 1930)	SEA, BJS
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis multicolor</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis picturata</i> (Schaus, 1913)	JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis trisignata</i> (C. & R. Felder, 1874)	SEA, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis undulinea</i> (F. Johnson, 1937)	SB
SATURNIIDAE	<i>Dirphiopsis wanderbiliti</i> (Pearson, 1958)	JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Dysdaemonia brasiliensis</i> (W. Rothschild, 1906)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Eacles bertrandi</i> (Lemaire, 1982)	UR
SATURNIIDAE	<i>Eacles ducalis</i> (Walker, 1855)	SEA, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Eacles imperialis magnifica</i> (Walker, 1855)	JBA, SEA, BLU, JOI, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Eacles lauroi</i> Oiticica, 1938 stat. rev.	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Eacles mayi</i> (Schaus, 1920)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Eacles penelope</i> Cramer, 1775	SEA
SATURNIIDAE	<i>Eudyaria venata</i> (Butler, 1871)	UR
SATURNIIDAE	<i>Gamelia catharina</i> (Draudt, 1929)	BLU, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Gamelia remissoides</i> (Lemaire, 1967)	SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Heliconisa pagenstecheri</i> (Geyer, [1835])	BLU, LAG, SB, SC, UR
SATURNIIDAE	<i>Hidripa paranensis</i> (Bouvier, 1929)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Hidripa perdix</i> (Maassen & Weyding, 1885)	SEA, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Hidripa taglia</i> (Schaus, 1896)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Hylesia corevia</i> (Hübner, [1825]) stat. rev.	SB, SEA

SATURNIIDAE	<i>Hylesia falcifera</i> (Hübner, [1825])	SB
SATURNIIDAE	<i>Hylesia metapyrrha</i> (Walker, 1855)	SB,SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Hylesia nanus</i> (Walker, 1855)	BLU, SB
SATURNIIDAE	<i>Hylesia nigricans</i> (Berg, 1875)	SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Hylesia oratex</i> (Dyar, 1913)	UR
SATURNIIDAE	<i>Hylesia rufex</i> (Draudt, 1929)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Hylesia scortina</i> (Draudt, 1929)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Hylesia subcana</i> (Walker, 1855)	LAG
SATURNIIDAE	<i>Hylesia vindex</i> (Dyar, 1913)	SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Hyperchiria incisa</i> (Walker, 1855)	COR, JBA, RN, SEA
SATURNIIDAE	<i>Hyperchiria incisa incisa</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Hyperchirioides bulaea</i> (Maassen & Weyding, 1885)	LAG, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Ithomisa catherina</i> (Schaus, 1896)	SB, SC, UR
SATURNIIDAE	<i>Leucanella</i> sp.	JBA
SATURNIIDAE	<i>Leucanella gibbosa</i> (Conte, 1906)	COR, JOI, RN
SATURNIIDAE	<i>Leucanella heisleri</i> (Jones, 1908)	JOI, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Leucanella janeira</i> (Westwood, [1854])	SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Leucanella memusae</i> (Walker, 1855)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Leucanella memusae gardineri</i> (Lemaire, 1973)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Leucanella viridescens viridescens</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Lonomia obliqua</i> (Walker, 1855)	JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Lonomia</i> sp.	JBA
SATURNIIDAE	<i>Lonomia electra</i> Druce, 1886	COR, SEA
SATURNIIDAE	<i>Loxolomia serpentina</i> (Maassen, 1869)	JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Molippa convergens</i> (Walker, 1855)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Molippa cruenta</i> (Walker, 1855)	COR, JBA, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Molippa sabina</i> (Walker, 1855)	COR, JOI, SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Molippa simillima</i> (Jones, 1907)	COR, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Molippa strigosa</i> (Maassen & Weyding, 1885)	LAG
SATURNIIDAE	<i>Neocarnegia basirei</i> (Schaus, 1892)	BLU, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Oiticella brevis</i> (Walker, 1855)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Oiticella convergens</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Oiticella luteciae</i> (Bouvier, 1924)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Othorene cadmus</i> (Herrich-Schäffer, [1854])	SB
SATURNIIDAE	<i>Othorene corrupta</i> Schaus	JOI
SATURNIIDAE	<i>Othorene purpurascens</i> (Schaus, 1905)	BLU, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Oxytenis bicornis</i> (Jordan, 1924)	SB
SATURNIIDAE	<i>Oxytenis modestia</i> (Cramer, 1780)	RV
SATURNIIDAE	<i>Paradaemonia mayi</i> (Jordan, 1922)	BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Paradaemonia meridionalis</i> (Camargo, O. Mielke & Casagrande, 2007)	JOI, SB, UR

SATURNIIDAE	<i>Paradaemonia orsilochus</i> (Maassen, 1869)	SB, UR
SATURNIIDAE	<i>Paradaemonia</i> sp. Bouvier	SEA
SATURNIIDAE	<i>Paradaemonia thelia</i> (Jordan, 1922)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Periga circumstans</i> (Walker, 1855)	BLU, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Periga falcata</i> (Walker, 1855)	SB
SATURNIIDAE	<i>Periphoba parallela</i> (Schaus, 1921)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Prohylesia zikani</i> (Draudt, 1929)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Prohylesia rosalinda</i> (Draudt, 1929)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris brasiliensis</i> (Walker, 1855)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris coronis</i> (Schaus, 1913)	JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris erubescens</i> (Boisduval, 1875)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris grammivora</i> (Jones, 1908)	RN, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris hubneri</i> (Boisduval, 1875)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris luteata</i> (Walker, 1865)	SB
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris stawiariskii</i> (Gagarin, 1936)	SB, SC, UR
SATURNIIDAE	<i>Pseudautomeris subcoronis</i> (Lemaire, 1967)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Pseudodirphia catarinensis</i> (Lemaire, 1975)	SB
SATURNIIDAE	<i>Procitheronia principalis</i> (Walker, 1855)	JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Procitheronia purpurea</i> (Oiticica, 1942)	SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Ptiloscola cinerea</i> (Schaus, 1900)	BLU, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Rhescyntis hippodamia gigantea</i> (Bouvier, 1930)	JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Rhescyntis pseudomartii</i> (Lemaire, 1976)	BLU, JOI, SB, SEA
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia arethusia</i> (Walker, 1855)	JBA
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia arethusia arethusia</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, LAG, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia aurota</i>	JBA
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia aurota speculifera</i> (Walker, 1855)	JOI, LAG SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia belus</i> (Maassen, [1873])	SEA
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia hesperus betis</i> (Walker, 1855)	SB
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia hesperus lutea</i> (Jordan, 1911)	SEA
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia hopfferi</i> (C. & R. Felder, 1859)	JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia jacobaeae</i> (Walker, 1855)	BLU, JBA, JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Rothschildia mussehli</i> Schaus, 1941	SC
SATURNIIDAE	<i>Schausiella arpi</i> (Schaus, 1892)	SB
SATURNIIDAE	<i>Schausiella janeira</i> (Schaus, 1892)	JOI
SATURNIIDAE	<i>Scolesa totoma</i> (Schaus, 1900)	LAG, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Scolesa viettei</i> (Travassos, 1959)	LAG, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Syssphinx molina</i> (Cramer, 1780)	JOI, SB, SEA, UR
SATURNIIDAE	<i>Titaea tamerlan tamerlan</i> (Maassen, 1869)	BLU, JOI, SB
SATURNIIDAE	<i>Travassosula subfumata</i> (Schaus, 1921)	JOI, SB, SEA
PIERIDAE	<i>Aphrissa statira</i> (Cramer, 1777)	FLO
PIERIDAE	<i>Archonias brassolis</i> (Fabricius, 1777)	BLU, FLO

PIERIDAE	<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus, 1764)	FLO, JBA
PIERIDAE	<i>Colias lesbia</i> (Fabricius, 1775)	RDS
PIERIDAE	<i>Dismorphia amphione astynome</i> (Dalman, 1823)	FLO
PIERIDAE	<i>Dismorphia astyocha</i> Hübner, [1831]	SEA
PIERIDAE	<i>Dismorphia crisia</i> (Drury, 1782)	FLO, SC
PIERIDAE	<i>Dismorphia melia</i> (Godart, [1824])	SC, SEA
PIERIDAE	<i>Dismorphia thermesia</i> (Godart, 1819)	FLO, SEA
PIERIDAE	<i>Enantia melite</i> (Linnaeus, 1763)	JOI, SEA
PIERIDAE	<i>Eurema</i> sp. Hübner	O/C
PIERIDAE	<i>Eurema albula</i> (Cramer, 1775)	FLO
PIERIDAE	<i>Eurema elathea flavescens</i> (Chavannes, 1850)	FLO
PIERIDAE	<i>Glutophryssa drusilla</i> (Cramer, 1777)	FLO
PIERIDAE	<i>Leptalis astynome</i> Dalman, 1823	SC
PIERIDAE	<i>Melete lycimnia petronia</i> Fruhstorfer, 1907	FLO
PIERIDAE	<i>Pereute swainsoni</i> (Gray, 1832)	RDS
PIERIDAE	<i>Phoebis argante</i> (Fabricius, 1775)	COR, FLO, JBA
PIERIDAE	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	FLO
PIERIDAE	<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	FLO
PIERIDAE	<i>Pyrisitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)	FLO
PIERIDAE	<i>Pieris</i> sp.	JBA
PIERIDAE	<i>Rhabdodryas trite</i> (Linnaeus, 1758)	FLO, SC
PIERIDAE	<i>Theochila maenacte</i> (Boisduval, 1836)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Achlyodes busirus rioja</i> (Evans, 1953)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Achlyodes mithridates</i> (Fabricius, 1793)	JOI
HESPERIIDAE	<i>Achlyodes mithridates thraso</i> (Hübner, 1807)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Aethilla echina coracina</i> (Butler, 1870)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Aguna asander</i> (Hewitson, 1867)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Anastrus sempiternus simplicior</i> (Möschler, 1877)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Anastrus ulpianus</i> (Poey, 1832)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Antigonus liborius areta</i> (Evans, 1953)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Arita arita</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Arita mubevensis</i> (Bell, 1932)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Artines aquilina</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Astraptus aulus</i> (Plötz, 1881)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Astraptus chiriquensis oenander</i> (Hewitson, 1876)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Astraptus creteus</i> (Cramer, [1780])	SEA
HESPERIIDAE	<i>Astraptus elorus</i> (Hewitson, 1867)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Astraptus erycina</i> (Plötz, 1881)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Astraptus fulgurator</i> (Walch, 1775)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Astraptus talus</i> (Cramer, 1777)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Autochton zarex</i> (Hübner, 1818)	FLO, O/C

HESPERIIDAE	<i>Callimormus rivera</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Callimormus saturnus</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Calpodes ethlius</i> (Stoll, 1782)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Camptopleura auxo</i> (Möschler, 1879)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Celaenorrhinus eligius punctiger</i> (Burmeister, 1878)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Chioides catillus</i> (Cramer, 1779)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Chiomara asychis autander</i> (Mabille, 1891)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Chiomara mithrax</i> (Möschler, 1879)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Cobalopsis miaba</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Cobalus virbius hersilia</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Conga chydaea</i> (Butler, 1877)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Corticea corticea</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Corticea lysias potex</i> (Evans, 1955)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Cymaenes distigma</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Cymaenes tripunctus theogenis</i> (Capronnier, 1874)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Cynea melius</i> (Geyer, 1832)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Elbella adonis</i> (Bell, 1931)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Elbella lamprus</i> (Hopffer, 1874)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Elbella lamprus albociliata</i> (Mielke, 1995)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Epargyreus exadeus</i> (Cramer, 1779)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Epargyreus socus pseudexadeus</i> (Westwood, 1852)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Evansiella cordela</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Gallio carasta</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Gesta gesta</i> (Herrich-Schäffer, 1863)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Gorgythion begga</i> (Prittwitz, 1868)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Gorgythion beggina escalophoides</i> (Evans, 1953)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Helias phalaenoides palpalis</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Heliopetes alana</i> (Reakirt, 1868)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Hylephila phyleus</i> (Drury, 1773)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Justinia papaea</i> (Hewitson, 1876)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Lamponia elegantula</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Ludens petrovna</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Lychnuroides ozias</i> (Hewitson, 1878)	O/C
HESPERIIDAE	<i>Lycas argentea</i> (Hewitson, [1866])	O/C
HESPERIIDAE	<i>Milanion leucaspis</i> (Mabille, 1878)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Miltomiges cinnamomea</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Mnasilus allubita</i> (Butler, 1877)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Moeris striga</i> (Geyer, 1832)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Morys geisa</i> (Möschler, 1879)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Mucia gulala</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Mylon maimon</i> (Fabricius, 1775)	FLO

HESPERIIDAE	<i>Myscelus amystis</i> (Hewitson, 1867)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Mysoria barcastus</i> (Sepp, [1851])	SEA
HESPERIIDAE	<i>Narcosius dosula</i> (Evans, 1952)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Narcosius parisi</i> (R. C. Williams, 1927)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Nascus focus</i> Cramer	SEA
HESPERIIDAE	<i>Nastra lurida</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Neoxeniades scipio</i> (Fabricius, 1793)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Niconiades xanthaphes</i> (Hübner, 1821)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Nisoniades bipuncta</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Nyctelius nyctelius</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Orses itea</i> (Swainson, 1821)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Panoquina ocola</i> (W. H. Edwards, 1863)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Panoquina panoquinoides eugeon</i> (Godman & Salvin, 1896)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Papias phainis</i> (Godman, 1900)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Parphorus pseudecorus</i> (Hayward, 1934)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Phlebodes samedia</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Phocides charon</i> (C. & R. Felder, 1859)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Phocides pialia</i> (Hewitson, 1857)	SEA
HESPERIIDAE	<i>Phocides pigmalion</i> (Cramer, [1779])	SEA
HESPERIIDAE	<i>Phocides polybius</i> Fabricius	SEA
HESPERIIDAE	<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Polyctor polyctor</i> (Prittwitz, 1868)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Polygonus savigny</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Polythrix caunus</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Pompeius pompeius</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	FLO, O/C
HESPERIIDAE	<i>Pythonides lancea</i> (Hewitson, 1868)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Quinta cannae</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Quinta locutia</i> (Hewitson, 1876)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Saliana saladin catha</i> (Evans, 1955)	FLO, O/C
HESPERIIDAE	<i>Saliana triangularis</i> (Kaye, 1914)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Sodalia coler</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Sostrata bifasciata</i> (Ménétrés, 1829)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Sostrata cronion</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Staphylus incisus</i> (Mabille, 1878)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Synapte silius</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Thargella caura occulta</i> (Schaus, 1902)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Thracides cleantes</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Tigasis fusca</i> (Hayward, 1940)	FLO

HESPERIIDAE	<i>Tirynthia conflua</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Trina geometrina</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	FLO, O/C
HESPERIIDAE	<i>Udranomia orcinus</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Urbanus albimargo rica</i> (Evans, 1952)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Urbanus dorantes</i> (Stoll, 1790)	FLO, O/C
HESPERIIDAE	<i>Urbanus esta</i> (Evans, 1952)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	FLO, RH, TA
HESPERIIDAE	<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Urbanus simplicius</i> (Stoll, 1790)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	FLO, O/C, TA
HESPERIIDAE	<i>Urbanus virescens</i> (Mabille, 1877)	FLO, O/C
HESPERIIDAE	<i>Vehilius inca</i> (Scudder, 1872)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vehilius stictomenes</i> (Butler, 1877)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vertica verticalis</i> (Plötz, 1882)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vettius artona</i> (Hewitson, 1868)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vettius lafrenaye</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vettius lucretius</i> (Latreille, 1824)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vettius marcus</i> (Fabricius, 1787)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vettius phyllus prona</i> (Evans, 1955)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Vinius letis</i> (Plötz, 1883)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Wallengrenia premnas</i> (Wallengren, 1860)	FLO
HESPERIIDAE	<i>Zera tetrastigma erisichthon</i> (Plötz, 1884)	FLO
EREBIDAE	<i>Aclytia flavigutta</i> (Walker, 1854)	FLO, JARS
EREBIDAE	<i>Aclytia heber</i> (Cramer, 1780)	BARV, BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Aclytia reducta</i> (Rothschild, 1912)	JOI
EREBIDAE	<i>Aclytia terra</i> (Schaus, 1896)	JARS, JOI
EREBIDAE	<i>Adoxosia nydiana</i> (Schaus, 1929)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Aemilia pagana</i> (Schaus, 1894)	FLO
EREBIDAE	<i>Aethria analis</i> (Schaus, 1901)	JOI, RCED
EREBIDAE	<i>Aethria haemorrhoidalis</i> (Stoll, 1790)	FLO
EREBIDAE	<i>Aethria melanobasis</i> (Druce, 1897)	JOI
EREBIDAE	<i>Aethria paula</i> (Schaus, 1894)	JOI
EREBIDAE	<i>Agaraea semivitreata</i> (Rothschild, 1909)	GASP, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Agaraea uniformis</i> (Hampson, 1898)	SB, UR
EREBIDAE	<i>Agylla argentea</i> (Walker, 1863)	SEA
EREBIDAE	<i>Agylla argentifera</i> (Walker, 1866)	TIM
EREBIDAE	<i>Agylla polysemata</i> (Schaus, 1899)	TIM
EREBIDAE	<i>Agylla separata</i> (Schaus, 1894)	SEA, SB
EREBIDAE	<i>Agylla subvoluta</i> (Schaus, 1905)	TIM
EREBIDAE	<i>Agyrta albisparsa</i> (Hampson, 1898)	BRU, FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Agyrta micilia</i> (Cramer, 1779)	JOI

EREBIDAE	<i>Amaxia chaon</i> (Druce, 1883)	JOI
EREBIDAE	<i>Amaxia corata</i> (Schaus, 1921)	
EREBIDAE	<i>Amaxia hebe</i> (Schaus, 1892)	JOI, MOC, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Ammalo helops</i> (Cramer, 1775)	BRU, JARS, JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Ammalo travassosi</i> (Rego Barros, 1974)	SEA
EREBIDAE	<i>Antichloris caca</i> (Hübner, 1827)	ANG, JOI
EREBIDAE	<i>Antichloris eriphia</i> (Fabricius, 1777)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Apistostia judas</i> (Hübner, 1818)	SB, UR
EREBIDAE	<i>Areva subfulgens</i> (Schaus, 1896)	BRU, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Areva trigemmis</i> (Hübner, 1827)	JOI
EREBIDAE	<i>Argyroeides braco</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	ANG, JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Argyroeides nephelophora</i> Hampson, (1914)	SEA
EREBIDAE	<i>Argyroeides ophion</i> (Walker, 1854)	ANG, BRU, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Argyroeides sanguinea</i> (Schaus, 1896)	ANG, JOI, POB, SEA
EREBIDAE	<i>Argyroeides variegata</i> (Kaye, 1911)	JOI, MOC
EREBIDAE	<i>Argyroeides vespina</i> (Schaus, 1901)	ANG
EREBIDAE	<i>Ascalapha odorata</i> (Linnaeus, 1758)	O/C, SEA
EREBIDAE	<i>Atyphopsis roseiceps</i> (Druce, 1898)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Automolis pretiosa</i> (Schaus, 1921)	JOI
EREBIDAE	<i>Baritius acuminata</i> (Walker, 1856)	BRU, JOI, STC
EREBIDAE	<i>Belemnia eryx</i> (Fabricius, 1775)	JOI
EREBIDAE	<i>Bernathonomus minuta</i> (Fragoso, 1953)	JOI
EREBIDAE	<i>Bernathonomus piperita</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	JOI, RANT, SB
EREBIDAE	<i>Bertholdia albipuncta</i> (Schaus, 1896)	SEA, JOI
EREBIDAE	<i>Bertholdia almeidai</i> (Travassos, 1950)	BJS, SEA
EREBIDAE	<i>Bertholdia grisescens</i> (Rothschild, 1909)	BLU
EREBIDAE	<i>Bertholdia pseudofumida</i> (Travassos, 1950)	BRU, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Bertholdia specularis</i> (Herrich-Schäffer, 1853)	LAG
EREBIDAE	<i>Biturix rectilinea</i> (Burmeister, 1878)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Callisthenia plicata</i> (Butler, 1877)	BRU
EREBIDAE	<i>Callopepla emarginata</i> (Walker, 1854)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Callopepla grandis</i> (Rothschild, 1912)	SEA
EREBIDAE	<i>Callopepla inachia</i> (Schaus, 1892)	ANG, FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Calodesma amica</i> (Stoll, 1781)	SB
EREBIDAE	<i>Calodesma collaris</i> (Drury, 1782)	BRU, SEA
EREBIDAE	<i>Calodesma contracta</i> (Walker, 1854)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Calodesma dioptis</i> (Felder, 1874)	SEA
EREBIDAE	<i>Calodesma quadrimaculata</i> (Hering, 1925)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Calonotos verdivittata</i> (Klages, 1906)	JOI, LMU
EREBIDAE	<i>Carales astur</i> (Cramer, 1777)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Carales maculicollis</i> (Walker, 1855)	JOI, SB

EREBIDAE	<i>Carathis australis</i> (Rothschild, 1909)	COR, JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Carathis byblis</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREBIDAE	<i>Castrica phalaenoides</i> (Drury, 1773)	JOI
EREBIDAE	<i>Cercopimorpha dolens</i> (Schaus, 1905)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Cercopimorpha postflavida</i> (Rothschild, 1912)	SB
EREBIDAE	<i>Chetone histrio</i> (Boisduval, 1890)	BLU
EREBIDAE	<i>Chionosia apicalis</i> (Zeller, 1874)	BRU
EREBIDAE	<i>Chrostosoma echemus</i> (Cramer, 1781)	SEA
EREBIDAE	<i>Cissura decora</i> (Walker, 1854)	BLU, BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Cisthene blanda</i> (Jones, 1914)	BRU, SB
EREBIDAE	<i>Cisthene calochroma</i> (Snellen, 1878)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Cisthene cryptopyra</i> (Hampson, 1903)	TIM
EREBIDAE	<i>Cisthene dives</i> (Schaus, 1896)	BARV, BRU, JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Cisthene endoxantha</i> (Hampson, 1903)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Cisthene fasciata</i> (Schaus, 1896)	JOI, LMU, MOC, SB
EREBIDAE	<i>Cisthene griseola</i> (Rothschild, 1913)	JOI
EREBIDAE	<i>Cisthene rosacea</i> (Schaus, 1896)	TIM
EREBIDAE	<i>Cisthene ruficollis</i> (Schaus, 1896)	JOI
EREBIDAE	<i>Cisthene triplaga</i> (Hampson, 1905)	SEA
EREBIDAE	<i>Clemensia distincta</i> (Schaus, 1905)	BRU
EREBIDAE	<i>Clemensia inleis</i> (Schaus, 1905)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Clemensia marmorata</i> (Schaus, 1896)	BRU
EREBIDAE	<i>Clemensia panthera</i> (Schaus, 1896)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Clemensia quinqueferana</i> (Walker, 1863)	BRU
EREBIDAE	<i>Coreura fida</i> (Hübner, 1827)	JOI, RDS, SB
EREBIDAE	<i>Coreura simsoni</i> (Druce, 1885)	JOI
EREBIDAE	<i>Correbidia calopteria</i> (Butler, 1878)	JOI
EREBIDAE	<i>Correbidia elegans</i> (Druce, 1884)	JOI
EREBIDAE	<i>Correbidia joinvillea</i> Schaus, 1921	FLO, JOI, BRU
EREBIDAE	<i>Correbidia sp. 3</i>	SB
EREBIDAE	<i>Cosmosoma annexa</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	SEA
EREBIDAE	<i>Cosmosoma arpi</i> Dognin, 1924	JOI BRU, GASP, JOI, RANT, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Cosmosoma auge</i> (Linnaeus, 1767)	SEA
EREBIDAE	<i>Cosmosoma centralis</i> (Walker, 1854)	JOI, MOC, SB, SEA, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Cosmosoma durca</i> (Schaus, 1896)	FLO, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Cosmosoma elegans</i> (Butler, 1876)	FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Cosmosoma leuconoton</i> (Hampson, 1898)	ANG, FLO, JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Cosmosoma pellucida</i> (Lathy, 1899)	SEA
EREBIDAE	<i>Cosmosoma pheres</i> (Cramer, 1782)	JOI
EREBIDAE	<i>Cosmosoma plutona</i> (Schaus, 1894)	ANG, FLO, SEA

EREBIDAE	<i>Cosmosoma remota</i> (Walker, 1854)	FLO, TIM
EREBIDAE	<i>Cosmosoma subflamma</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Cosmosoma teuthras restrictum</i> (Butler, 1876)	FLO
EREBIDAE	<i>Cosmosoma xanthistis</i> (Hampson, 1898)	SEA
EREBIDAE	<i>Cratoplastis catherinae</i> (Rothschild, 1916)	BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Ctenucha divisa</i> (Walker, 1856)	LAG, UR
EREBIDAE	<i>Ctenucha jonesi</i> (Rothschild, 1912)	JOI, RCED, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Ctenucha mortia</i> Schaus, (1901)	JOI
EREBIDAE	<i>Ctenucha palmeira</i> (Schaus, 1892)	FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Ctenucha vittigera</i> (Blanchard, 1852)	BJS, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Cyanopepla fastuosa</i> (Walker, 1854)	ANG, JOI JOI, LAG, RANT, SB, TIM, URP
EREBIDAE	<i>Cyanopepla jucunda</i> (Walker, 1854)	URP
EREBIDAE	<i>Cyanopepla similis</i> (Heylaerts, 1890)	JOI
EREBIDAE	<i>Dasysphinx torquata</i> (Druce, 1883)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Delphyre albiventus</i> (Druce, 1898)	JOI
EREBIDAE	<i>Delphyre brunnea</i> (Druce, 1898)	SB
EREBIDAE	<i>Delphyre flaviceps</i> (Druce, 1905)	JOI
EREBIDAE	<i>Delphyre minuta</i> (Möschler, 1877)	JOI
EREBIDAE	<i>Delphyre oviplaga</i> (Rothschild, 1933)	FLO, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Delphyre roseiceps</i> (Dognin, 1909)	BRU
EREBIDAE	<i>Demolis albicostata</i> (Hampson, 1901)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Demolis albitegula</i> (Rothschild, 1935)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Desmidocnemis hypochryseis</i> (Hampson, 1898)	ANG, JOI
EREBIDAE	<i>Diarhabdosia mandana</i> (Dyar, 1907)	GASP, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Dinia eagrus</i> (Cramer, 1779)	BARV, BRU, JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Dinia mena</i> (Hübner, 1827)	JOI
EREBIDAE	<i>Diptilon doeri</i> (Schaus, 1892)	SEA
EREBIDAE	<i>Diptilon flavipalpis</i> (Hampson, 1911)	SEA
EREBIDAE	<i>Diptilon gladia</i> (Jones, 1914)	SB
EREBIDAE	<i>Diptilon halterata</i> (Fabricius, 1775)	JOI
EREBIDAE	<i>Diptilon philocles</i> (Druce, 1896)	SEA
EREBIDAE	<i>Diptilon telamonophorum</i> (Prittitz, 1870)	SEA
EREBIDAE	<i>Dolichesia lignaria</i> (Rothschild, 1913)	BRU
EREBIDAE	<i>Dycladia broteas</i> Schaus, 1892	SC
EREBIDAE	<i>Dycladia luceti</i> (Stoll, 1781)	BRU, JOI, PRG, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Dysschema amphissa</i> (Geyer, 1832)	JARS, JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Dysschema boisduvalii</i> (van der Hoeven & de Vriese, 1840)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Dysschema fantasma</i> (Butler, 1873)	COR, JOI, SB, SEA BJS, COR, MAF, PAP, SB, SJOAQ, UR
EREBIDAE	<i>Dysschema hilarina</i> (Weymer, 1914)	SJOAQ, UR
EREBIDAE	<i>Dysschema hypoxantha</i> (Hübner, 1818)	SEA

EREBIDAE	<i>Dysschema luctuosa</i> (Dognin, 1919)	SJOAQ, UR
EREBIDAE	<i>Dysschema marginata</i> (Guérin-Méneville, 1844)	SB
EREBIDAE	<i>Dysschema neda</i> (Klug, 1836)	JOI, PAP, SB
EREBIDAE	<i>Dysschema picta</i> (Guérin-Méneville, 1844)	BRU, GASP, JOI, SB, SEA COR, JBA, JOI, RANT, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Dysschema sacrifica</i> (Hübner, 1831)	GASP, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Dysschema trapeziata</i> (Walker, 1865)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Dysschema tricolor</i> (Sulzer, 1776)	JOI
EREBIDAE	<i>Echeta divisa</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	JOI
EREBIDAE	<i>Echeta juno</i> (Schaus, 1892)	COR, FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Echeta minerva</i> (Schaus, 1915)	FLO, SEA
EREBIDAE	<i>Ecantheria jaguarina</i> Schaus	JOI
EREBIDAE	<i>Elysius arpi</i> Dognin, 1923	JOI
EREBIDAE	<i>Elysius chimaera</i> (Druce, 1893)	JOI
EREBIDAE	<i>Elysius cingulata</i> (Walker, 1856)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Elysius conjunctus</i> (Rothschild, 1910)	JARS, SB
EREBIDAE	<i>Elysius conspersus</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI
EREBIDAE	<i>Elysius meridionalis</i> (Rothschild, 1917)	FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Elysius ordinaria</i> (Schaus, 1894)	JOI, SB, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Elysius pyrosticta</i> (Hampson, 1905)	LAG, SB, SEA, TIM, UR
EREBIDAE	<i>Epidesma crameri</i> (Travassos, 1938)	SB
EREBIDAE	<i>Epidesma parva</i> (Rothschild, 1912)	BRU
EREBIDAE	<i>Epidesma ursula</i> (Stoll, 1781)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Episcea extravagans</i> (Warren, 1901)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Episcepsis endodasia</i> (Hampson, 1898)	JOI, MOC, SB
EREBIDAE	<i>Episcepsis venata</i> (Butler, 1877)	FLO, TIM
EREBIDAE	<i>Erruca cardinale</i> (Hampson, 1898)	BJS, BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Erruca consors</i> (Walker, 1854)	JOI, BRU
EREBIDAE	<i>Erruca deyrolii</i> (Walker, 1854)	BRU, JOI BJS, BRU, CAN, JOI, SB, SJOAQ,
EREBIDAE	<i>Erruca hanga</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	BRU, FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Erruca sanguipuncta</i> (Druce, 1898)	BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Euagra azurea</i> (Walker, 1854)	BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Euagra coelestina</i> (Cramer, 1782)	JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon aeolum</i> (Hampson, 1898)	JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon apicalis</i> (Walker, 1856)	CAN, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Eucereon arenosum</i> (Butler, 1877)	TA, TIM
EREBIDAE	<i>Eucereon atrigutta</i> (Druce, 1905)	TIM BARV, GASP, JOI, POB, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Eucereon chalcodon</i> (Druce, 1893)	JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon discolor</i> (Walker, 1856)	BLU
EREBIDAE	<i>Eucereon dorsipuncta</i> (Hampson, 1905)	

EREBIDAE	<i>Eucereon formosum</i> (Dognin, 1905)	JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon ladas</i> (Schaus, 1892)	FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Eucereon nubilosa</i> (Rothschild, 1912)	BRU, SB
EREBIDAE	<i>Eucereon plumbicollum</i> (Hampson, 1898)	BRU, FLO, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Eucereon pomatinum</i> (Druce, 1894)	SB
EREBIDAE	<i>Eucereon pseudarchias</i> (Hampson, 1898)	FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon punctatum</i> (Guérin, 1844)	BLU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Eucereon quadricolor</i> (Walker, 1855)	JOI, SB, SEA, TIM
EREBIDAE	<i>Eucereon ros</i> <i>a</i> (Walker, 1854)	SB
EREBIDAE	<i>Eucereon scyton</i> (Cramer, 1777)	FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon striatum</i> (Druce, 1889)	FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Eucereon tarona</i> (Hampson, 1898)	BLU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Eucereon velutinum</i> (Schaus, 1896)	BRU, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Euceriodes wernickei</i> (Draudt, 1917)	BRU, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Euchaetes rizoma</i> (Schaus, 1896)	JOI
EREBIDAE	<i>Euchlaenidia transcisa</i> (Walker, 1854)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Eudesmia ruficollis</i> (Donovan, 1798)	LAG, STC
EREBIDAE	<i>Eudocima procus</i> (Cramer, 1777)	SEA
EREBIDAE	<i>Eupseudosoma grandis</i> (Rothschild, 1909)	BLU
EREBIDAE	<i>Eupseudosoma involuta</i> (Sepp, 1849)	BLU, BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Eurata helena</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	FLO, SEA, TA
EREBIDAE	<i>Eurata herrichii</i> (Butler, 1876)	LAG
EREBIDAE	<i>Eurata schausi</i> (Hampson, 1898)	FLO, RANT, SEA, UR
EREBIDAE	<i>Eurata stictibasis</i> (Hampson, 1898)	CAN, FLO, LAG, RANT
EREBIDAE	<i>Euthyone celenna</i> (Schaus, 1892)	BRU, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Euthyone melanocera</i> (Schaus, 1899)	SEA
EREBIDAE	<i>Euthyone purpurea</i> (Jones, 1914)	LAG, UR
EREBIDAE	<i>Euthyone simplex</i> (Walker, 1854)	BRU
EREBIDAE	<i>Galethalea pica</i> (Walker, 1855)	JOI, SB, BJS
EREBIDAE	<i>Graphea marmorea</i> (Schaus, 1894)	COR, SB
EREBIDAE	<i>Graphea paramarmorea</i> (Travassos, 1956)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Gymnelia laennus</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Gymnelia xanthogastra</i> (Perty, 1834)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Halisidota austina</i> Schaus, 1941	SC
EREBIDAE	<i>Halisidota cinctipes</i> (Grote, 1866)	BLU
EREBIDAE	<i>Halisidota cyclozonata</i> (Hampson, 1901)	SB
EREBIDAE	<i>Halisidota interstriata</i> (Hampson, 1901)	BRU
EREBIDAE	<i>Halisidota pearsoni</i> (Watson, 1980)	JARS, SB
EREBIDAE	<i>Halisidota schausi</i> (Rothschild, 1909)	SB
EREBIDAE	<i>Halisidota striata</i> (Jones, 1908)	BJS, SJOAQ, STC

EREBIDAE	<i>Halysidota tessellaris</i> (Smith, 1797)	JOI
EREBIDAE	<i>Halysidota underwoodi</i> (Rothschild, 1909)	SB
EREBIDAE	<i>Heliactinidia nigrilinea</i> (Walker, 1856)	BRU, GASP
EREBIDAE	<i>Heliura assimilis</i> (Rothschild, 1912)	TIM
EREBIDAE	<i>Heliura subplena</i> (Walker, 1854)	BRU, FLO, GASP, JOI
EREBIDAE	<i>Heterodontia haematica</i> (Perty, 1833)	JOI
EREBIDAE	<i>Holophaea erharda</i> (Schaus, 1927)	SEA
EREBIDAE	<i>Homoeocera acuminata</i> (Walker, 1856)	ANG, JOI
EREBIDAE	<i>Horama panthalon viridifusa</i> (Schaus, 1904)	FLO
EREBIDAE	<i>Hylarctia sericea</i> (Schaus, 1901)	SEA
EREBIDAE	<i>Hyalaucerea gigantea</i> (Druce, 1884)	TA
EREBIDAE	<i>Hyalurga fenestrata</i> (Walker, 1855)	BRU, GASP, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Hyalurga subnormalis</i> (Dyar, 1914)	JARS
EREBIDAE	<i>Hyalurga syma</i> (Walker, 1854)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Hyperandra appendiculata</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Hypercompe brasiliensis</i> (Oberthür, 1881)	BRU, TIM
EREBIDAE	<i>Hypercompe cunigunda</i> (Stoll, 1781)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Hypercompe jaguarina</i> (Schaus, 1921)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Hypercompe kinkelini</i> (Burmeister, 1880)	BRU, FLO, JOI, RANT, SEA
EREBIDAE	<i>Hypercompe laeta</i> (Walker, 1855)	COR, JOI
EREBIDAE	<i>Hypercompe magdalenae</i> (Oberthür, 1881)	JOI
EREBIDAE	<i>Hypercompe</i> sp. Hübner	SEA
EREBIDAE	<i>Hyperthaema caroei</i> (Jørgensen, 1935)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Hyperthaema signatus</i> (Walker, 1862)	SEA BJS, CAN, FLO, JOI, LAG, UR
EREBIDAE	<i>Hypidalia enervis</i> (Schaus, 1894)	UR
EREBIDAE	<i>Hypocrita bicolora</i> (Sulzer, 1776)	JBA, JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Hyponerita ishima</i> (Schaus, 1933)	FLO, TIM
EREBIDAE	<i>Hyponerita pinon</i> (Druce, 1911)	JOI
EREBIDAE	<i>Hyponerita rhodocraspis</i> (Hampson, 1909)	JOI
EREBIDAE	<i>Ichoria chalcomedusa</i> (Druce, 1893)	FLO
EREBIDAE	<i>Ichoria tricincta</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	BJS, JOI, MOC, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Idalus admirabilis</i> (Cramer, 1777)	JOI
EREBIDAE	<i>Idalus agastus</i> (Dyar, 1910)	COR, SEA, TIM, UR
EREBIDAE	<i>Idalus albescens</i> (Rothschild, 1909)	SEA
EREBIDAE	<i>Idalus citrina</i> (Druce, 1890)	SB
EREBIDAE	<i>Idalus flavicostalis</i> (Rothschild, 1935)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Idalus herois</i> (Schaus, 1889)	JOI
EREBIDAE	<i>Idalus iragorri</i> (Dognin, 1902)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Idalus lineosus</i> (Walker, 1869)	FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Idalus metacrinis</i> (Rothschild, 1909)	BUR, JOI

EREBIDAE	<i>Idalus vitrea</i> (Cramer, 1780)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Ilipa tengyra</i> (Walker, 1854)	COR, FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Isanthrene incendiaria</i> (Hübner, 1927)	RDS
EREBIDAE	<i>Isanthrene pertexta</i> (Draudt, 1917)	FLO
EREBIDAE	<i>Ischnocampa admeta</i> (Hampson, 1920)	BRU
EREBIDAE	<i>Ischnocampa lithosioides</i> (Rothschild, 1909)	JOI
EREBIDAE	<i>Ischnocampa lugubris</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREBIDAE	<i>Isia intricata</i> (Walker, 1856)	BRU, LAG, PAP, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Ixylasia semivitreata</i> (Hampson, 1905)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Ixylasia trogonoides</i> (Walker, 1864)	FLO, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Lamprostola pascuala</i> (Schaus, 1896)	BRU
EREBIDAE	<i>Lampruna rosea</i> (Schaus, 1894)	COR, SB
EREBIDAE	<i>Lepidokirbyia vittipes</i> (Walker, 1855)	TIM
EREBIDAE	<i>Lepidoneiva telephus</i> (Walker, 1854)	BRU, FLO, SEA
EREBIDAE	<i>Lepidozikania cinerascens</i> (Walker, 1855)	BLU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Leucanopsis acuta</i> (Hampson, 1901)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Leucanopsis athor</i> (Schaus, 1933)	TIM
EREBIDAE	<i>Leucanopsis austina</i> (Schaus, 1941)	COR
EREBIDAE	<i>Leucanopsis biedala</i> (Schaus, 1941)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Leucanopsis dallipa</i> (Jones, 1908)	SB
EREBIDAE	<i>Leucanopsis daltoni</i> (Schaus, 1941)	BJS
EREBIDAE	<i>Leucanopsis fuscata</i> (Jones, 1908)	BJS, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Leucanopsis jonesi</i> (Rothschild, 1909)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Leucanopsis leucanina</i> (Felder & Rogenhofer, 1874)	BJS, JOI, LAG SJOAQ
EREBIDAE	<i>Leucanopsis mandus</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	BJS, MOC
EREBIDAE	<i>Leucanopsis oruba</i> (Schaus, 1892)	JOI, TIM, SEA
EREBIDAE	<i>Leucanopsis pseudomanda</i> (Rothschild, 1910)	MOC, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Leucanopsis sablona</i> (Schaus, 1896)	SEA, MOC
EREBIDAE	<i>Leucanopsis squalida</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	FLO, SJOAQ, TIM
EREBIDAE	<i>Leucanopsis strigulosa</i> (Walker, 1855)	BRU
EREBIDAE	<i>Leucanopsis terola</i> (Schaus, 1941)	FLO, PAP, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Leucanopsis umbrosa</i> (Hampson, 1901)	SEA
EREBIDAE	<i>Leucotmemis emergens</i> (Walker, 1865)	BRU
EREBIDAE	<i>Leucotmemis nexa</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Lophocampa arpi</i> (Dognin, 1923)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Lophocampa atrimaculata</i> (Hampson, 1901)	BLU, TIM
EREBIDAE	<i>Lophocampa citrina</i> (Sepp, 1852)	BLU, BRU
EREBIDAE	<i>Lophocampa modesta</i> (Kirby, 1892)	TIM
EREBIDAE	<i>Lophocampa romoloo</i> (Schaus, 1933)	FLO
EREBIDAE	<i>Lophocampa ronda</i> (Jones, 1908)	SB, SEA
EREBIDAE	<i>Loxophlebia brasiliensis</i> (Rothschild, 1911)	BARV, JOI, SEA

EREBIDAE	<i>Loxophlebia broteas</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREBIDAE	<i>Loxophlebia flavinigra</i> (Jones, 1908)	JARS, SEA
EREBIDAE	<i>Loxophlebia picta</i> (Walker, 1854)	BRU, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Lycomorphodes bipartita</i> (Walker, 1866)	SEA
EREBIDAE	<i>Lycomorphodes dichroa</i> (Dognin, 1912)	SEA
EREBIDAE	<i>Lycomorphodes strigosa</i> (Butler, 1877)	BRU
EREBIDAE	<i>Lycomorphodes suspecta</i> (Felder, 1875)	TIM
EREBIDAE	<i>Machadoia xanthosticta</i> (Hampson, 1901)	BJS, CAN, LAG, MOC, PAP, RANT, SEA, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Mallodeta clavata</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Mazaeras conferta</i> (Walker, 1855)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Mazaeras francki</i> (Schaus, 1896)	BJS, SB, SEA, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Mazaeras melanopyga</i> (Walker, 1869)	JOI
EREBIDAE	<i>Melese babosa</i> (Dognin, 1894)	BLU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Melese castrena</i> (Schaus, 1905)	BRU
EREBIDAE	<i>Melese dorothea</i> (Stoll, 1782)	JOI
EREBIDAE	<i>Melese hebetis</i> (Rothschild, 1909)	SEA
EREBIDAE	<i>Melese ocellata</i> (Hampson, 1901)	BRU
EREBIDAE	<i>Melese paranensis</i> (Dognin, 1911)	SEA
EREBIDAE	<i>Melese peruviana</i> (Rothschild, 1909)	BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Mesothera catherina</i> (Schaus, 1892)	ANG, BRU, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Mesothera desperata</i> (Walker, 1856)	FLO
EREBIDAE	<i>Metallosia chrysotis</i> (Hampson, 1900)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Metalobosia cuprea</i> (Schaus, 1896)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Metalobosia varda</i> (Schaus, 1896)	BRU
EREBIDAE	<i>Mirandisca harpalyce</i> (Schaus, 1892)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Munona iridescens</i> (Schaus, 1894)	COR, FLO, SB
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis aurifera</i> (Klages, 1906)	BRU
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis deceptans</i> (Zerny, 1912)	JOI
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis ichneumonea</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	JARS, JOI
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis laticincta</i> (Druce, 1884)	JARS
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis noverca</i> (Schaus, 1901)	SEA, TIM
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis polistes</i> (Hübner, 1827)	JOI
EREBIDAE	<i>Myrmecopsis rubripalpus</i> (Hampson, 1901)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Nelphe confinis</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Nelphe setosa</i> (Sepp, 1848)	JOI
EREBIDAE	<i>Neonerita dorsipuncta</i> (Hampson, 1901)	BLU, BRU, SEA, TIM,
EREBIDAE	<i>Neotrichura nigripes</i> (Heylaerts, 1890)	FLO, JARS, JOI
EREBIDAE	<i>Neritos repanda</i> (Walker, 1855)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Nodozana endoxantha</i> (Jones, 1908)	SEA, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Nodozana jucunda</i> (Jones, 1914)	BARV, BRU, TIM

EREVIDAE	<i>Nodozana rhodosticta</i> (Butler, 1878)	SEA
EREVIDAE	<i>Nyridela acroxantha</i> (Perty, 1833)	FLO, JOI, SB
EREVIDAE	<i>Nyridela chalciope</i> (Hübner, 1827)	BRU
EREVIDAE	<i>Ochrodota pronapides</i> (Druce, 1894)	BRU
EREVIDAE	<i>Odozana obscura</i> (Schaus, 1896)	BRU, JOI
EREVIDAE	<i>Opharus basalis</i> (Walker, 1856)	BRU, JOI, SB, SEA
EREVIDAE	<i>Opharus bimaculata</i> (Dewitz, 1877)	FLO, SEA
EREVIDAE	<i>Opharus flavimaculata</i> (Hampson, 1901)	COR, JOI, SB, SEA
EREVIDAE	<i>Opharus notata</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREVIDAE	<i>Opharus procroides</i> (Walker, 1855)	BRU, JOI, SEA
EREVIDAE	<i>Opharus rema</i> (Dognin, 1891)	BRU, FLO, JOI, SB, SEA
EREVIDAE	<i>Ormetica chrysomelas</i> (Walker, 1856)	JOI, SB, SEA, SJOAQ, TIM
EREVIDAE	<i>Ormetica fulgurata</i> (Butler, 1876)	JOI, SB
EREVIDAE	<i>Ormetica melea</i> (Druce, 1900)	JOI
EREVIDAE	<i>Ormetica neira</i> (Schaus, 1905)	JOI, SB, TIM
EREVIDAE	<i>Ormetica pretiosa</i> (Schaus, 1921)	JOI
EREVIDAE	<i>Ormetica rothschildi</i> (Watson, 197)	SB
EREVIDAE	<i>Ormiscodes caxambua</i> Schaus, 1921	JOI
EREVIDAE	<i>Pachydota albiceps</i> (Walker, 1856)	BRU, JOI
EREVIDAE	<i>Pachydota ducasa</i> (Schaus, 1905)	SB
EREVIDAE	<i>Paracles affinis</i> (Rothschild, 1910)	SB
EREVIDAE	<i>Paracles bilinea</i> (Schaus, 1901)	JOI, SEA, SJOAQ, TIM, UR
EREVIDAE	<i>Paracles brunnea</i> (Hübner, 1831)	JOI
EREVIDAE	<i>Paracles costata</i> (Burmeister, 1878)	BJS, SJOAQ
EREVIDAE	<i>Paracles duckinfieldia</i> (Schaus, 1896)	COR
EREVIDAE	<i>Paracles fervida</i> (Schaus, 1901)	BRU, JOI
EREVIDAE	<i>Paracles fusca</i> (Walker, 1856)	BJS, BLU, BRU, MAF, SB
EREVIDAE	<i>Paracles honora</i> (Schaus, 1896)	LAG
EREVIDAE	<i>Paracles paula</i> (Schaus, 1896)	BRU BJS, JOI, LAG, PAP, SEA, SJOAQ, UR
EREVIDAE	<i>Paracles variegata</i> (Schaus, 1896)	BLU, FLO, JOI, SB
EREVIDAE	<i>Paraethria triseriata</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	JOI, SEA
EREVIDAE	<i>Pareuchaetes aurata</i> (Butler, 1885)	BRU JOI, RANT, SB, SEA, SJOAQ, UR
EREVIDAE	<i>Pareuvia vulmaria</i> (Schaus, 1924)	LAG, SB, TIM
EREVIDAE	<i>Pelochyta cinerea</i> (Walker, 1855)	SEA, SJOAQ
EREVIDAE	<i>Pelochyta pallida</i> (Schaus, 1901)	COR, RDS, SB, SEA, SJOAQ
EREVIDAE	<i>Phaegoptera albimacula</i> (Jones, 1908)	BRU, COR, JOI, SB, SEA
EREVIDAE	<i>Phaegoptera chorima</i> (Schaus, 1896)	FLO, JOI, SB, SJOAQ
EREVIDAE	<i>Phaegoptera depicta</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	BLU, JOI, SB
EREVIDAE	<i>Phaegoptera flavopunctata</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	BRU, JOI, SB
EREVIDAE	<i>Phaegoptera granifera</i> (Schaus, 1892)	BRU, JOI, SB

EREBIDAE	<i>Phaegoptera histrionica</i> (Herrich-Schäffer, 1853)	BRU, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Phaegoptera pseudocatenata</i> (Travassos, 1955)	SEA
EREBIDAE	<i>Phaegoptera punctularis</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	JOI, SJOAQ, BJS
EREBIDAE	<i>Phaegoptera schaefferi</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	COR, FLO, JOI, MOC, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Phaegoptera superba</i> (Druce, 1911)	JOI, PAP, SB, TIM JBA, JOI, O/C, POB, RANT, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Phaloe cruenta</i> (Hübner, 1823)	BRU, SB
EREBIDAE	<i>Pheia albisigna</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Pheia haematosticta</i> (Jones, 1908)	FLO, GASP, JOI, RANT, SB, SJOAQ, TIM
EREBIDAE	<i>Philoros rubriceps</i> (Walker, 1854)	ANG, FLO, JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta analis</i> (Schrottky, 1909)	SEA
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta baeri</i> (Rothschild, 1911)	SB
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta corvica</i> (Dognin, 1910)	BRU
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	JOI, POB, TA
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta teda</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Phoenicoprocta vacillans</i> (Walker, 1856)	FLO, SB
EREBIDAE	<i>Phoeniostacta haematabasis</i> (Hampson, 1898)	BLU
EREBIDAE	<i>Pionia elongata</i> (Dognin, 1890)	BRU, GASP, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Pionia lycoides</i> (Walker, 1854)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Poecilosoma chrysis</i> (Hübner, 1823)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Poliopastea indistincta</i> (Butler, 1876)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Pompilopsis tarsalis</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Prepiella miniola</i> (Hampson, 1900)	BRU
EREBIDAE	<i>Pronola magniplaga</i> (Schaus, 1899)	BRU, GASP, JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Prumala nigranalis</i> Schaus, 1915	JOI
EREBIDAE	<i>Prumala ochrida</i> Schaus, 1915	JOI
EREBIDAE	<i>Pryteria unifascia</i> (Druce, 1899)	ARQ
EREBIDAE	<i>Pseudaethria cessogae</i> Schaus, 1924	JOI
EREBIDAE	<i>Pseudohyaleucerea vulnerata</i> (Butler, 1875)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Pseudomya tipulina</i> (Hübner, 1812)	BRU, GASP, TA, TIM
EREBIDAE	<i>Pseudophaloe tellina</i> (Weymer, 1895)	SEA
EREBIDAE	<i>Pseudosphex fulvisphex</i> (Druce, 1898)	BRU
EREBIDAE	<i>Psilopleura vittata</i> (Walker, 1864)	BRU
EREBIDAE	<i>Ptychotricos elongatus</i> (Schaus, 1906)	FLO, SB
EREBIDAE	<i>Rhipha subflammans</i> (Rothschild, 1909)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Rhodographa phaeoplaga</i> (Schaus, 1899)	BRU
EREBIDAE	<i>Rhynchopyga meisteri</i> (Berg, 1883)	BJS, FLO, JOI, SB, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Robinsonia dewitzi</i> (Gundlach, 1881)	BLU, BRU, JOI, SB
EREBIDAE	<i>Robinsonia longimacula</i> Schaus, 1915	JOI
EREBIDAE	<i>Romualdia elongata</i> (Felder, 1874)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Romualdia opharina</i> (Schaus, 1921)	COR, JOI, SB

EREBIDAE	<i>Saurita attenuata</i> (Hampson, 1905)	JOI, TA
EREBIDAE	<i>Saurita intricata</i> (Walker, 1854)	JOI
EREBIDAE	<i>Saurita nigripalpia</i> (Hampson, 1898)	JOI
EREBIDAE	<i>Saurita sericea</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	FLO, SEA
EREBIDAE	<i>Sauritinia dubiosa</i> (Schaus, 1905)	JOI
EREBIDAE	<i>Scaptius pseudoprimala</i> (Rothschild, 1935)	JOI
EREBIDAE	<i>Scaptius sanguistrigata</i> (Dognin, 1910)	TIM
EREBIDAE	<i>Scaptius submarginalis</i> (Rothschild, 1909)	BRU
EREBIDAE	<i>Selenarctia elissa</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREBIDAE	<i>Selenarctia elissoides</i> (Rothschild, 1909)	POB
EREBIDAE	<i>Selenarctia flavidorsata</i> (Watson, 1975)	BRU, FLO, JOI
EREBIDAE	<i>Sphecosoma aenetus</i> (Schaus, 1896)	BRU, FLO, JOI, PRG, SEA
EREBIDAE	<i>Sphecosoma flavia</i> (Schaus, 1898)	FLO., SB, SEA, TIM, UR
EREBIDAE	<i>Sphecosoma melissa</i> (Schaus, 1896)	BRU, JARS, JOI, SEA, TA
EREBIDAE	<i>Sphecosoma testacea</i> (Walker, 1854)	SEA
EREBIDAE	<i>Sthenognatha gentilis</i> (Felder, 1874)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Sutonocrea lobifer</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Sutonocrea reducta</i> (Walker, 1856)	JOI, TIM
EREBIDAE	<i>Sychesia coccina</i> (Jordan, 1916)	BRU, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Sychesia dryas</i> (Cramer, 1775)	SB
EREBIDAE	<i>Sychesia erubescens</i> (Jordan, 1916)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Symphlebia abdominalis</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	SB
EREBIDAE	<i>Symphlebia catenata</i> (Schaus, 1905)	MAF, PAP, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Symphlebia distincta</i> (Rothschild, 1933)	MOC, SB
EREBIDAE	<i>Symphlebia lophocampoides</i> (Felder, 1874)	JOI, LAG, PAP, SEA, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Symphlebia nigranalis</i> (Schaus, 1915)	JOI
EREBIDAE	<i>Symphlebia perflua</i> (Walker, 1869)	JOI, SB
EREBIDAE	<i>Symphlebia suanus</i> (Druce, 1902)	SB, UR
EREBIDAE	<i>Talara barema</i> (Schaus, 1896)	BRU
EREBIDAE	<i>Talara bombycia</i> (Schaus, 1896)	BRU
EREBIDAE	<i>Talara ditis</i> (Butler, 1878)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Talara niveata</i> (Butler, 1878)	BRU
EREBIDAE	<i>Tessella sertata</i> (Berg, 1882)	JOI, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Tessellarctia semivaria</i> (Walker, 1856)	BJS, BRU, SEA, SJOAQ, UR
EREBIDAE	<i>Theages leucophaea</i> (Walker, 1855)	SB, SEA, TIM
EREBIDAE	<i>Theages xanthura</i> (Schaus, 1910)	SB
EREBIDAE	<i>Thyanoprymna pyrrhopyga</i> (Walker, 1865)	BRU, JOI, SB, UR
EREBIDAE	<i>Tipulodes ima</i> (Boisduval, 1832)	BRU, JOI, POB, SB, SEA
EREBIDAE	<i>Trichura cyanea</i> (Schaus, 1892)	JOI
EREBIDAE	<i>Trichura melanosoma</i> (Hampson, 1898)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Tricypha imperialis</i> (Heylaerts, 1884)	BRU, SB

EREBIDAE	<i>Tricypha nigrescens</i> (Rothschild, 1909)	GASP, SB
EREBIDAE	<i>Uranophora banghaasi</i> (Draudt, 1915)	BLU, RCED, SB
EREBIDAE	<i>Uranophora castra</i> (Hampson, 1898)	JOI, LAG, SB, SJOAQ
EREBIDAE	<i>Uranophora splendida</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	COR, JOI
EREBIDAE	<i>Utetheisa ornatix</i> (Linnaeus, 1758)	JOI, SEA
EREBIDAE	<i>Utetheisa ornatix</i> (Linnaeus, 1758)	SC BJS, JOI, SB, SEA, SJOAQ, UR
EREBIDAE	<i>Virbia divisa</i> (Walker, 1864)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Virbia medarda</i> (Stoll, 1781)	JOI, MOC, SEA
EREBIDAE	<i>Virbia ovata</i> (Rothschild, 1910)	SEA
EREBIDAE	<i>Viviennea ardesiaca</i> (Rothschild, 1909)	SEA
EREBIDAE	<i>Viviennea dolens</i> (Druce, 1904)	SEA
EREBIDAE	<i>Viviennea flavicincta</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	COR, JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Viviennea moma</i> (Schaus, 1905)	BRU, JOI
EREBIDAE	<i>Viviennea salma</i> (Druce, 1896)	BRU, SB
EREBIDAE	<i>Xantholopha purpurascens</i> (Schaus, 1899)	SJOAQ
EREBIDAE	<i>Xanthophaeina levis</i> (Druce, 1899)	JOI, SB, TIM
EREBIDAE	<i>Xanthya drucei</i> (Kirby, 1892)	BRU, FLO, JOI, TIM
RIODINIDAE	<i>Adelotypa</i> sp.	SEA
RIODINIDAE	<i>Ancyluris pandama</i> Saunders, 1847	SC
RIODINIDAE	<i>Ancyluris aulestes pandama</i> (Saunders, 1830) é a mesma da de cima?	FLO
RIODINIDAE	<i>Aricoris constantius</i> (Fabricius, 1793)	FLO
RIODINIDAE	<i>Aricoris propitia</i> (Stichel, 1910)	FLO
RIODINIDAE	<i>Aricoris signata</i> (Stichel, 1910)	FLO
RIODINIDAE	<i>Calydia hemis</i> Schaus, 1927	SC
RIODINIDAE	<i>Chamaelimnas briola</i> Bates, 1868	O/C, SEA
RIODINIDAE	<i>Chorinea licursis</i> (Fabricius, 1775)	JBA
RIODINIDAE	<i>Cremna alector</i> (Geyer, 1837)	FLO
RIODINIDAE	<i>Emesis fastidiosa</i> (Ménétrés, 1855)	FLO
RIODINIDAE	<i>Emesis fattimella fattimela</i> (Westwood, 1851)	FLO
RIODINIDAE	<i>Emesis mandana</i> (Cramer, 1780)	FLO
RIODINIDAE	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer 1832)	SEA
RIODINIDAE	<i>Euselasia hygenius occulta</i> (Stichel, 1919)	FLO
RIODINIDAE	<i>Lasaia agesilas</i> (Latreille, 1809)	FLO, O/C
RIODINIDAE	<i>Lyropterix lyra</i> Saunders, 1830)	FLO
RIODINIDAE	<i>Melanis xenia</i> (Hewitson, 1853)	SEA
RIODINIDAE	<i>Melanis smithiae</i> (Westwood, 1851)	O/C
RIODINIDAE	<i>Mesosemia odice</i> (Godart,1824)	FLO
RIODINIDAE	<i>Napaea phryxe</i> (C. & R. Felder, 1865)	FLO
RIODINIDAE	<i>Rhetus periander</i> Cramer, 1777	SEA
RIODINIDAE	<i>Riodina lycisca</i> (Hewitson, 1853)	SEA

RIODINIDAE	<i>Synargis calyce</i> (C. Felder & R. Felder, 1862)	SEA
PYRALIDAE	<i>Cecidipta elphagealis</i> Schaus, 1934	SC
PYRALIDAE	<i>Diptychophora kuhlweini</i> Zeller, 1866	SC
PYRALIDAE	<i>Eldana saccharina</i> Walker, 1865	SC
PYRALIDAE	<i>Erupa nampa</i> Schaus, 1902	SC
PYRALIDAE	<i>Polygrammodes arpialis</i> Schaus, 1920	JOI
PYRALIDAE	<i>Rupela procula</i> Heinrich, 1937	SC
PYRALIDAE	<i>Volatica hemirhodella</i> (Hampson 1901)	SC
TORTRICIDAE	<i>Amorbia catarina</i> Phillips & Powell, 2007	SC
TORTRICIDAE	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i> (Meyrick 1909)	SC
TORTRICIDAE	<i>Cochylis serena</i> Clarke, 1968	SEA
TORTRICIDAE	<i>Cuproxena binotata</i> Brown & Obraztsov, 1991	SC
TORTRICIDAE	<i>Cuproxena hoffmanana</i> Brown, 1991	SC
TORTRICIDAE	<i>Dimorphopalpa teutoniana</i> Brown, 1999	SEA
TORTRICIDAE	<i>Eulia deceptiva</i> Clarke, 1949	SEA
TORTRICIDAE	<i>Eulia dimorpha</i> Clarke, 1949	SC
TORTRICIDAE	<i>Eulia episticta</i> Clarke, 1949	SEA
TORTRICIDAE	<i>Eulia sonae</i> Clarke, 1949	SEA, SC
TORTRICIDAE	<i>Eulia virga</i> Clarke, 1949	SEA
TORTRICIDAE	<i>Netechma sulphurica</i> Razowski, 1999	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis argodonta</i> Clarke, 1955	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis exolivata</i> Clarke, 1955	SEA
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis jordani</i> Clarke, 1955	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis leucothorax</i> Clarke, 1955	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis mareda</i> Clarke, 1955	SEA
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis ochrosaphes</i> Clarke, 1955	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis pseudolivata</i> Clarke, 1955	SC
TORTRICIDAE	<i>Orthocomotis twila</i> Clarke, 1955	SEA
TORTRICIDAE	<i>Polyortha myoxa</i> Razowski, 1984	SEA
TORTRICIDAE	<i>Punctapinella braziliana</i> Brown, 1991	SC
TORTRICIDAE	<i>Coptotelia complicata</i> Clarke, 1951	SC, SEA
TORTRICIDAE	<i>Gonionota argopleura</i> Clarke, 1971	SC, SEA
TORTRICIDAE	<i>Gonionota selene</i> Clarke, 1971	SC, SEA
TORTRICIDAE	<i>Geyeria decussata</i> (Godart, [1824])	SC
TORTRICIDAE	<i>Hista fabricii</i> (Swainson, 1823)	SC
TORTRICIDAE	<i>Riechia acraeoides</i> (Guérin-Méneville, [1832])	SC
TORTRICIDAE	<i>Yagra fonscolombe</i> (Godart, [1824])	SC
NOCTUIDAE	<i>Boalda gyona</i> Schaus, 1929	SC
NOCTUIDAE	<i>Chabuata araneosa</i> Schaus, 1929	SC
NOCTUIDAE	<i>Cirphis hildrani</i> (Schaus, 1938)	SEA
NOCTUIDAE	<i>Cropia sigrida</i> Schaus, 1933	SC

NOCTUIDAE	<i>Diamuna grandimacula</i> (Schaus, 1921)	JOI
NOCTUIDAE	<i>Eriopyga tama</i> Schaus, 1933	JOI
NOCTUIDAE	<i>Gyrtonides fritzi</i> Schaus, 1934	SC
NOCTUIDAE	<i>Perigea chiuna</i> Schaus, 1933	BLU
NOCTUIDAE	<i>Perigea parnahyba</i> (Schaus, 1933)	BLU
NOCTUIDAE	<i>Porosagrotis carolia</i> schaus	SC
NOCTUIDAE	<i>Ramphia</i> sp. Guenée	SC
NOCTUIDAE	<i>Trachea novicia</i> Schaus, 1933	JOI
NOCTUIDAE	<i>Tripseuxoa deeringi</i> Schaus, 1929	SC
MIMALLONIDAE	<i>Adalgisa croesa</i> Schaus, 1928	BLU
MIMALLONIDAE	<i>Cicinnus alboflava</i> Schaus, 1917	SC
MIMALLONIDAE	<i>Cicinnus maera</i> Schaus	JOI
BOMBYCIDAE	<i>Apatelodes damora</i> Schaus, 1939	COR
BOMBYCIDAE	<i>Apatelodes hierax</i> Dognin, 1924	JOI
BOMBYCIDAE	<i>Apatelodes melona</i> Schaus, 1939	COR
BOMBYCIDAE	<i>Quentalia napima</i> Schaus, 1929	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Arpema megalopia</i> Schaus, 1915	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Chadisra alsopia</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Chliara rovena</i> Schaus, 1933	BLU
NOTODONTIDAE	<i>Euharpia ahazicha</i> Schaus, 1937	SC
NOTODONTIDAE	<i>Eunotela grisellana</i> Schaus, 1937	SC
NOTODONTIDAE	<i>Farigia catharina</i> Dognin, 1924	SC
NOTODONTIDAE	<i>Hapigiodes argentidiscata</i> Schaus, 1928	JARS
NOTODONTIDAE	<i>Hemiceras joinvillia</i> Schaus, 1928	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Hemiceras proximata</i> Dognin, 1924	SC
NOTODONTIDAE	<i>Hemiceras tristana</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Kaseria dicolis</i> Schaus, 1937	JARS
NOTODONTIDAE	<i>Kurtia delosia</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Lirimiris punctata</i> Dognin, 1924	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Naprepa pallescens</i> Schaus, 1922	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Navarcostes oakleyi</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Proelymiotis rutilans</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Pronerice ludecia</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Rifargia aliciata</i> Schaus, 1937	SEA
NOTODONTIDAE	<i>Rifargia mildora</i> Schaus, 1929	SC
NOTODONTIDAE	<i>Rifargia ogdeni</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Rifargia phasma</i> Dognin, 1917	JOI
NOTODONTIDAE	<i>Rosema erdae</i> Schaus, 1933	SC
NOTODONTIDAE	<i>Salluca durani</i> Schaus, 1939	SC
NOTODONTIDAE	<i>Salluca schausi</i> Dognin, 1924	SC
LASIOCAMPIDAE	<i>Artace athoria</i> Schaus, 1936	SC

LASIOCAMPIDAE	<i>Euglyphis agdara</i> Schaus, 1936	BLU
LASIOCAMPIDAE	<i>Euglyphis cantella</i> Schaus, 1936	SC
LASIOCAMPIDAE	<i>Euglyphis nennia</i> Schaus, 1936	SC
LASIOCAMPIDAE	<i>Macromphalia catharina</i> Dognin, 1912	SC
LASIOCAMPIDAE	<i>Ocha gorgas</i> Schaus, 1915	JOI
LASIOCAMPIDAE	<i>Tolype melascens</i> Schaus, 1936	SC
LYCAENIDAE	<i>Arcas imperialis</i> (Cramer, 1775)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Calmia celmus</i> (Cramer, 1775)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Chlorostrymon simaethis</i> (Drury, 1773)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Cyanophrys herodotus</i> (Fabricius, 1793)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Eumaeini</i> sp.	FLO
LYCAENIDAE	<i>Hemiargus annu</i> (Stoll, 1790)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Hypostrymon asa</i> (Hewitson, 1873)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Lamprospilus badaca</i> (Hewitson, 1868)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Ministrymon cruenta</i> (Gosse, 1880)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Panthiades phalero</i> (Linnaeus, 1767)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Strymon ziba</i> (Hewitson, 1868)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Symbiopsis strenua</i> (Hewitson, 1877)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Tmolus echion</i> (Linnaeus, 1767)	FLO
LYCAENIDAE	<i>Thecla chaluma</i> Schaus, 1902	SC
LYCAENIDAE	<i>Ziegleria hesperitis</i> (Butler & H. Druce, 1872)	FLO
ELACHISTIDAE	<i>Timocratica melanostriga</i> Becker, 1982	SC
SEMATURIDAE	<i>Sematura diana</i> (Guenée, 1857)	JBA
SPHINGIDAE	<i>Adhemarius eurysthenes</i> (R. Felder, 1874)	JBA, PS, TC
SPHINGIDAE	<i>Adhemarius gannascus</i> (Stoll, 1790)	BRU
SPHINGIDAE	<i>Adhemarius palmeri</i> (Boisduval, [1875])	BLU, BRU, JOI
SPHINGIDAE	<i>Aellopos ceculus</i> (Cramer, 1777)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Aellopos titan</i> (Cramer, [1777])	JBA
SPHINGIDAE	<i>Callionima innus</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BC, BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Callionima nomius</i> (Walker, 1856)	BRU
SPHINGIDAE	<i>Callionima parce</i> (Fabricius, 1775)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Callionimia</i> cf. <i>parce</i>	O/C
SPHINGIDAE	<i>Callionimia pan</i>	SEA
SPHINGIDAE	<i>Chlaenogramma muscosa</i> Jones, 1908	SEA
SPHINGIDAE	<i>Cocytius antaeus</i> (Drury, 1773)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Cocytius beelzebuth</i> (Boisduval, [1875])	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Cocytius duponchel</i> (Poey, 1832)	BLU, BRU, JOI
SPHINGIDAE	<i>Cocytius lucifer</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BLU, JBA, SEA
SPHINGIDAE	<i>Eumorpha satellitia</i> (Linnaeus, 1771)	JBA
SPHINGIDAE	<i>Enyo cavifer</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BLU

SPHINGIDAE	<i>Enyo gorgon</i> (Cramer, 1777)	BLU, SEA
SPHINGIDAE	<i>Enyo japix descrepans</i> (Walker, 1856)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Enyo lugubris</i> (Linnaeus, 1771)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Enyo ocypete</i> (Linnaeus, 1758)	BRU
SPHINGIDAE	<i>Erinnyis alope</i> (Drury, 1770)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Erinnyis crameri</i> (Schaus, 1898)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758)	BLU, BRU, JBA
SPHINGIDAE	<i>Erinnyis obscura</i> (Fabricius, 1775)	BRU, SEA
SPHINGIDAE	<i>Eumorpha anchemolus</i> (Cramer, 1780)	BLU, JOI
SPHINGIDAE	<i>Eumorpha satellitia analis</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Madoryx plutonius plutonius</i> (Hübner, [1819])	BRU
SPHINGIDAE	<i>Madoryx oiclus</i> (Cramer, 1780)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Manduca albiplaga</i> (Walker, 1856)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Manduca armatipes</i> (Rothschild & Jordan, 1916)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Manduca diffissa petuniae</i> (Boisduval, [1875])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Manduca florestan</i> (Stoll, 1782)	JOI, SEA
SPHINGIDAE	<i>Manduca incisa</i> (Walker, 1856)	JOI
SPHINGIDAE	<i>Manduca lefeburei</i> (Guérin-Ménéville, [1844])	BRU
SPHINGIDAE	<i>Manduca lucetius</i> (Cramer, 1780)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Manduca rustica rustica</i> (Fabricius, 1775)	BRU
SPHINGIDAE	<i>Manduca sp.</i>	JBA
SPHINGIDAE	<i>Neococytius cluentius</i> (Cramer, 1775)	TI
SPHINGIDAE	<i>Nyceryx alophus</i> (Boisduval, [1875])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Nyceryx continua</i> (Walker, 1856)	JBA
SPHINGIDAE	<i>Pachylia ficus</i> (Linnaeus, 1758)	JOI, SEA
SPHINGIDAE	<i>Pachylioides resumens</i> (Walker, 1856)	BRU, JOI
SPHINGIDAE	<i>Phryxus caicus</i> (Cramer, [1777])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Protambulyx strigilis</i> (Linnaeus, 1771)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Pseudosphinx tetrico</i> (Linnaeus, 1771)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Sphinx justiciae</i> (Walker, 1856)	BLU
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes ceratomioides</i> (Grote & Robinson, 1967)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes chiron</i> (Drury, 1771)	BLU, BRU
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes chiron nechus</i> (Cramer, [1777])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes fosteri</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes hydrata</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BRU
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes indistincta</i> (Closs, 1915)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes isaon</i> (Boisduval, [1875])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes pistacina</i> (Boisduval, [1875])	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes pluto</i> (Fabricius, 1777)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes porcus continentalis</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	BLU, BRU

SPHINGIDAE	<i>Xylophanes thyelia</i> (Linnaeus, 1758)	BLU, SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes titana</i> (Druce, 1878)	SEA
SPHINGIDAE	<i>Xylophanes tyndarus</i> (Boisduval, [1875])	SEA
SESIIDAE	<i>Melittia umbrosa</i> Zukowsky 1937	SEA

4. CONCLUSÃO

No presente trabalho foi apresentada uma contribuição para o conhecimento da fauna de Lepidoptera ocorrente no estado de Santa Catarina. Apesar de diversos pesquisadores terem realizado amostragens muitas destas informações encontravam-se dispersas ou sem publicações acessíveis. Desta forma, mostrou-se que apesar de estudos recentes em alguns municípios do estado, muito ainda há para ser descoberto a respeito de sua biodiversidade, não apenas no que se refere a riqueza de espécies, mas também na distribuição destas ao longo do território de Santa Catarina.

1. Duarte M, Marconato G, Specht A, Casagrande MM. Lepidoptera. In: Rafael JA, Melo GAR, Carvalho CJB, Casari AS, Constantino R. (Eds.) Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. Ribeirão Preto: Holos; 2012. p. 625-682.
2. Carneiro E, Mielke OHH, Casagrande MM. Borboletas do sul da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil (Lepidoptera: Hesperioidea e Papilionoidea). SHILAP Revista de Lepidopterologia, 2008; 36(142):261-271.
3. Favretto MA, Santos EB, Geuster CJ. Entomofauna do Oeste do Estado de Santa Catarina, Sul do Brasil. EntomoBrasilis, 2013; 6(1):42-63.
4. Favretto MA. Borboletas e Mariposas (Insecta: Lepidoptera) do Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, Brasil. EntomoBrasilis, 2012; 5(2):167-169.
5. Ferro VG, Resende I M H, Duarte M. Mariposas Arctiinae (Lepidoptera: Erebididae) do estado de Santa Catarina, Brasil. Biota Neotropica, 2012; 12(4):1-15.
6. Vibrans AC, McRoberts RE, Lingner DV, Nicoletti AL, Moser P. Extensão original e remanescentes da Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina. In: Vibrans AC, Sevegnani L, Gasper AL, Lingner DV. (Eds.) Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Vol. II. Floresta Estacional Decidual. Blumenau: EdiFurb; 2012. p. 25-32.
7. Siewert RR, Silva EJE, Mielke GC. Saturniidae from Santa Catarina state, Brazil, with taxonomic notes (Lepidoptera). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2010; 30(4):215-220.
8. Siewert RR, Silva EJE. Contribution to the knowledge of the hawkmoths fauna in the state of Santa Catarina, Brazil (Lepidoptera: Sphingidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2010; 31(1/2):63-66.